

《精神神经病学》(精神卷期中 A) 模拟练习

2024. 4

！！声明：严禁盈利传播！！

一、简答题（根据提问，请简要回答下列问题。）

1. 简述蛛网膜下腔出血的治疗要点。

试题答案：

①一般处理：维持生命体征稳定，降低颅内压，镇静止痛，避免用力和情绪激动，避免便秘；（1分）②预防再次出血：急性期绝对卧床休息4-6周，调控血压，（1分）应用止血剂：6氨基己酸抗纤溶；外科手术治疗：目的在于根除动脉瘤再次破裂出血。（1分）③防止继发血管痉挛：口服钙通道阻滞剂尼莫地平。（1分）④脑积水处理：脑脊液分流术；（1分）⑤防治癫痫（1分）⑥低钠血症及低血容量的处理（1分）；⑦放脑脊液疗法。（1分）

（此题满分：20分）

2. 内囊病变的三偏综合症包括哪些症状？

试题答案：

1、偏瘫；2、偏盲；3、偏身感觉障碍。

（此题满分：20分）

3. 癫痫的诊断步骤

试题答案：第一步：明确是否癫痫发作及其鉴别诊断
第二步：分清发作类型
第三步：寻查病因

(此题满分: 20 分)

4. 名词解释: 头痛

试题答案: 指外毗、外耳道与枕后粗隆连线以上部位的疼痛
(此题满分: 20 分)

5. 简述脑出血和脑血栓形成的鉴别诊断要点

试题答案:

1、发病方式:脑出血为急性起病;脑血栓形成起病相对较缓。2、发病时情况:脑出血多在活动、血压骤升等情况下起病; 脑血栓形成多在安静、睡眠血压下降等情况下起病。3、病史:脑出血多有高血压病史; 脑血栓形成可有高血压病、糖尿病、高脂血症等病史。4、临床表现:前者有头痛, 呕吐等高颅压症状, 可有脑膜刺激征;后者多无高颅压症状, 无脑膜刺激征。5、CT:脑出血为高密度病灶, 脑梗塞为低密度病灶。

(此题满分: 20 分)

DavidUR

!! 声明: 严禁盈利传播!!

!! 声明: 严禁盈利传播!!

!! 声明: 严禁盈利传播!!

!! 声明: 严禁盈利传播!!